

# PRODUKTBLATT - PVC Signal 1113

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

### ALLGEMEINE HANDHABUNG - Allgemeine Arbeiten

#### Beschreibung

- Flexible PVC-Beschichtung auf Baumwollfutter
- Warmes, flauschiges Schaumfutter
- Komplettbeschichtet (Flüssigkeitsdicht)
- Gesamtlänge: 30 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- Farbe: Signalorange
- Beschichtung aus Hexamoll® Dinch® von BASF
- R.E.A.C.H konformes PVC

#### Einsatz- bereiche

- Allgemeine Arbeiten unter kalten und nassen Bedingungen
- Bau- und Handwerk
- Trockene und feuchte Bedingungen
- Wartungsarbeiten im Freien



#### LIEFERBARE LÄNGEN

10

#### VERPACKUNG

60 (5 x 12 Paar)

#### FARBE Trägergewebe/Beschichtung

- / Signalorange

#### LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 3121X EN 511: 111

#### Eigenschaften

- Schutzhandschuh für Arbeiten mittleren Risikos
- Flexible und flüssigkeitsdichte PVC-Beschichtung für Arbeiten und feuchten Bedingungen
- Signalorange für bessere Sichtbarkeit
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Warmes Schaumfutter schützt vor Kälte in Kühllhäusern und Kühl-LKW sowie bei Arbeiten im Freien bei Minusgraden
- Stulpe mitgefüttert
- Stulpenlänge 15 cm

#### Verwendungs- hinweise

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Information nach R.E.A.C.H. Verordnung 1907/2006: „Dieses Produkt enthält Spuren von DEHP < 0,10 %“
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

**GEFAS Safety GmbH**

## Technisches Datenblatt

## PVC Signal 1113

Bezeichnung	PVC Signal 1113
Material Beschichtung	PVC - Beschichtung
Beschichtung Dichte	0,7 mm
Material Stoff	Baumwollfutter
Material Winterfutter	Schaumfutter
Material Stulpe	Baumwollfutter, PVC - Beschichtung
Prüf-Nummer CTC	0075/485/162/11/05/0210



### Abmessungen

Grösse	10
Gesamtlänge ca.	30 cm
Strickbundlänge ca.	10 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	248
Gewicht je Karton ca. (kg)	14,9

### EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	3
Schnittfestigkeit	1
Reissfestigkeit	2
Stichfestigkeit	1
EN ISO 13997	X

### Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

### EN511: 2006

Konvektionskälte	1
Kontaktkälte	1
Wasserdichtheit	1

### EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 10	9 003679 110125	9 003679 810124	9 003679 510123

## Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	5 Polybag
Gesamtverpackung	60 Paar
Karton Länge	68 cm
Karton Breite	31 cm
Karton Höhe	24 cm

## Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Gewirk, Kunststoff beschichtet

**EU-Konformitätserklärung / Kategorie II**

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.staffl-arbeitsschutz.at](http://www.staffl-arbeitsschutz.at) oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022